



Guarnizioni in gomma e O-Rings

Manufatti in gomma forniti con mescole standard e pregiate, realizzati tramite stampaggio, fustellatura e tranciatura, su specifiche tecniche e disegno del cliente, inoltre forniamo anelli O-Ring, anelli di tenuta e V-Ring.



DIMENSIONALE O-RINGS

Mescola standard: NBR
a richiesta: EPDM - FKM - Silicone

| d2 1,78 mm CORDA | | |
|--------------------|-------------------------------|---------------------|
| d1 mm ø interno | Riferimento Commerciale GB | British standard |
| 1,78 | 2007 | 004 |
| 2,57 | 2010 | 005 |
| 2,90 | 2012 101 | 006 |
| 3,35 | SP1 | |
| 3,68 | 2015 102 | 007 |
| 3,90 | | |
| 4,47 | 2018 103 | 008 |
| 5,28 | 2021 104 | 009 |
| 6,07 | 2025 105 | 010 |
| 6,75 | 106 | 610 |
| 7,20 | | |
| 7,65 | 2031 107 | 011 |
| 7,94 | | 804 |
| 8,73 | 108 | 611 |
| 9,25 | 2037 110 | 012 |
| 9,52 | | |
| 9,75 | | |
| 10,82 | 2043 | 013 |
| 11,11 | 114 | 806 |
| 12,42 | 2050 | 014 |
| 14,00 | 2056 | 015 |
| 14,50 | | |
| 15,08 | | |
| 15,20 | | |
| 15,60 | 2062 | 016 |
| 17,17 | 2068 | 017 |
| 18,77 | 2075 | 018 |
| 19,50 | | |
| 20,35 | 2081 | 019 |
| 22,00 | | 020 |
| 23,52 | 2093 | 021 |
| 25,12 | 2100 | 022 |
| 26,70 | 2106 | 023 |
| 27,00 | | |
| 27,50 | | |
| 28,30 | 2112 | 024 |
| 29,00 | | |
| 29,87 | 2118 | 025 |
| 31,47 | 2125 | 026 |
| 33,05 | 2131 | 027 |
| 34,65 | 2137 | 028 |
| 37,82 | 2150 | 029 |
| 39,45 | | 519 |
| 41,00 | 2162 | 030 |
| 44,17 | 2175 | 031 |
| 46,30 | | |
| 47,35 | 2187 | 032 |
| 49,65 | | |
| 50,52 | 2200 | 033 |
| 53,70 | 2212 | 034 |
| 55,25 | | |
| 56,87 | 2225 | 035 |
| 60,05 | 2237 | 036 |
| 62,00 | | |
| 63,22 | 2250 | 037 |
| 66,40 | 2262 | 038 |
| 69,57 | 2275 | 039 |
| 72,75 | 2287 | 040 |
| 75,92 | 2300 | 041 |
| 79,00 | | 532 |
| 82,27 | 2325 | 042 |
| 85,00 | | |
| 88,62 | 2350 | 043 |
| 91,70 | | 536 |
| 101,32 | 2400 | 045 |
| 104,40 | | 540 |
| 107,67 | 2425 | 046 |
| 112,50 | | |
| 114,02 | 2450 | 047 |
| 120,37 | 2475 | 048 |
| 126,72 | 2500 | 049 |
| 133,07 | 2525 | 050 |
| 170,69 | | |

| d2 2,62 mm CORDA | | |
|--------------------|-------------------------------|---------------------|
| d1 mm ø interno | Riferimento Commerciale GB | British standard |
| 7,59 | | 109 |
| 9,19 | 3037 111 | 110 |
| 9,92 | 112 | 613 |
| 10,77 | 3043 113 | 111 |
| 11,70 | | |
| 11,91 | 115 | 614 |
| 12,37 | 3050 116 | 112 |
| 13,10 | 117 | 615 |
| 13,94 | 3056 118 | 113 |
| 15,08 | 119 | 616 |
| 15,54 | 3062 120 | 114 |
| 15,88 | 121 | 809 |
| 17,12 | 3068 122 | 115 |
| 17,86 | 123 | 617 |
| 18,72 | 3075 124 | 116 |
| 20,29 | | 117 |
| 20,63 | 128 | 812 |
| 21,89 | 3087 | 118 |
| 22,20 | | 813 |
| 23,47 | 3093 | 119 |
| 23,81 | 132 | 814 |
| 25,07 | 3100 | 120 |
| 26,07 | | |
| 26,64 | 3106 | 121 |
| 28,24 | 3112 | 122 |
| 29,82 | 3118 | 123 |
| 31,42 | 3125 | 124 |
| 32,99 | 3131 | 125 |
| 34,59 | 3137 | 126 |
| 35,20 | | |
| 36,17 | 3143 | 127 |
| 37,21 | | |
| 37,77 | 3150 | 128 |
| 39,34 | 3156 | 129 |
| 40,94 | 3162 | 130 |
| 42,52 | 3168 | 131 |
| 44,12 | 3175 | 132 |
| 45,69 | 3181 | 133 |
| 47,29 | 3187 | 134 |
| 48,90 | 3193 | 135 |
| 50,47 | 3200 | 136 |
| 52,07 | 3206 | 137 |
| 53,64 | 3212 | 138 |
| 55,25 | 3218 | 139 |
| 56,82 | 3225 | 140 |
| 58,42 | 3231 | 141 |
| 59,99 | 3237 | 142 |
| 61,60 | 3243 | 143 |
| 64,77 | 3256 | 145 |
| 66,34 | 3262 | 146 |
| 67,95 | 3268 | 147 |
| 69,52 | 3275 | 148 |
| 71,12 | 3281 | 149 |
| 72,69 | 3287 | 150 |
| 75,87 | 3300 | 151 |
| 77,50 | | 641 |
| 79,05 | | |
| 82,22 | 3325 | 152 |
| 88,57 | 3350 | 153 |
| 92,71 | | |
| 94,92 | 3375 | 154 |
| 101,27 | 3400 | 155 |
| 107,62 | 3425 | 156 |
| 113,97 | 3450 | 157 |
| 120,62 | | 158 |
| 124,40 | | |
| 126,67 | 3500 | 159 |
| 133,02 | 3525 | 160 |
| 137,00 | | |
| 139,37 | 3550 | 161 |
| 145,72 | 3575 | 162 |
| 152,07 | 3600 | 163 |
| 158,42 | 3625 | 164 |
| 164,78 | 3650 | 165 |
| 171,12 | 3675 | 166 |
| 175,00 | | |
| 177,47 | 3700 | 167 |

| d2 2,62 mm CORDA | | |
|--------------------|-------------------------------|---------------------|
| d1 mm ø interno | Riferimento Commerciale GB | British standard |
| 183,33 | | 168 |
| 190,17 | 3750 | 169 |
| 196,52 | 3775 | 170 |
| 202,87 | 3800 | 171 |
| 209,22 | 3825 | 172 |
| 215,57 | 3850 | 173 |
| 221,92 | 3875 | 174 |
| 228,27 | 3900 | 175 |
| 234,62 | 3925 | 176 |
| 240,97 | 3950 | 177 |
| 247,32 | 3975 | 178 |
| 259,26 | | |
| 264,50 | | |
| 298,00 | | |
| 312,00 | | |
| 317,50 | | |
| 440,69 | | |

| d2 3,53 mm CORDA | | |
|--------------------|-------------------------------|---------------------|
| d1 mm ø interno | Riferimento Commerciale GB | British standard |
| 9,12 | | 204 |
| 10,69 | 4042 | 205 |
| 12,29 | 4050 | |
| 13,87 | | 207 |
| 15,47 | | 208 |
| 17,04 | | 209 |
| 18,64 | 4075 125 | 210 |
| 20,22 | 4081 126 | 211 |
| 21,82 | 4087 129 | 212 |
| 23,39 | 4093 131 | 213 |
| 24,99 | 4100 133 | 214 |
| 26,57 | 4106 135 | 215 |
| 28,17 | 4112 136 | 216 |
| 29,74 | 4118 137 | 217 |
| 29,90 | | |
| 31,34 | 4125 138 | 218 |
| 32,93 | 4131 139 | 219 |
| 34,52 | 4137 140 | 220 |
| 36,09 | 4143 141 | 221 |
| 37,69 | 4150 142 | 222 |
| 38,90 | | |
| 39,49 | | |
| 39,69 | 144 | 824 |
| 40,87 | 4162 | 223 |
| 41,28 | 146 | 825 |
| 42,86 | 147 | 826 |
| 44,04 | 4175 | 224 |
| 44,45 | 149 | 827 |
| 46,04 | 150 | 828 |
| 47,22 | 4187 | 225 |
| 47,62 | 152 | 829 |
| 49,21 | 153 | 830 |
| 50,39 | 4200 | 226 |
| 50,80 | 155 | 831 |
| 51,94 | | |
| 52,39 | 156 | 832 |
| 53,57 | 4212 | 227 |
| 55,56 | 159 | 834 |
| 56,74 | 4225 | 228 |
| 57,15 | 161 | 835 |
| 58,74 | | 836 |
| 59,92 | 4237 | 229 |
| 61,92 | 165 | 838 |
| 63,09 | 4250 | 230 |
| 66,27 | 4262 | 231 |
| 66,68 | 170 | 841 |
| 69,44 | 4275 | 232 |
| 71,44 | 174 | 844 |
| 72,62 | 4287 | 233 |
| 74,61 | 177 | 846 |



DIMENSIONALE O-RINGS

Mescola standard:NBR
a richiesta:EPDM - FKM - Silicone



| d2 3,53 mm CORDA | | |
|--------------------|-------------------------------|---------------------|
| d1 mm ø interno | Riferimento Commerciale GB | British standard |
| 75,79 | 4300 | 234 |
| 78,97 | 4312 | 235 |
| 82,14 | 4325 | 236 |
| 85,32 | 4337 | 237 |
| 88,49 | 4350 | 238 |
| 91,67 | 4362 | 239 |
| 94,84 | 4375 | 240 |
| 98,02 | 4387 | 241 |
| 101,19 | 4400 | 242 |
| 104,40 | 4412 | 243 |
| 107,54 | 4425 | 244 |
| 110,72 | 4437 | 245 |
| 113,89 | 4450 | 246 |
| 117,07 | 4462 | 247 |
| 120,24 | 4475 | 248 |
| 123,42 | 4487 | 249 |
| 126,59 | 4500 | 250 |
| 129,77 | 4512 | 251 |
| 132,94 | 4525 | 252 |
| 136,12 | 4537 | 253 |
| 139,29 | 4550 | 254 |
| 142,47 | 4562 | 255 |
| 145,67 | 4575 | 256 |
| 148,82 | 4587 | 257 |
| 151,99 | 4600 | 258 |
| 158,34 | 4625 | 259 |
| 164,70 | 4650 | 260 |
| 171,05 | 4675 | 261 |
| 177,39 | 4700 | 262 |
| 183,74 | 4725 | 263 |
| 186,50 | | |
| 190,09 | 4750 | 264 |
| 196,44 | 4775 | 265 |
| 202,79 | 4800 | 266 |
| 209,14 | 4825 | 267 |
| 215,49 | 4850 | 268 |
| 218,19 | | |
| 221,84 | 4875 | 269 |
| 228,19 | 4900 | 270 |
| 234,54 | 4925 | 271 |
| 240,89 | 4950 | 272 |
| 247,20 | 4975 | 273 |
| 247,26 | 4975 | 273 |
| 253,69 | 41000 | 274 |
| 266,29 | 41050 | 275 |
| 278,99 | 41100 | 276 |
| 285,87 | | |
| 291,70 | 41150 | 277 |
| 304,39 | 41200 | 278 |
| 315,80 | | |
| 329,80 | 41300 | 279 |
| 342,90 | | |
| 353,37 | | |
| 355,19 | 41400 | 280 |
| 380,59 | 41500 | 281 |

| d2 5,33 mm CORDA | | |
|--------------------|-------------------------------|---------------------|
| d1 mm ø interno | Riferimento Commerciale GB | British standard |
| 10,47 | | 309 |
| 21,59 | | 316 |
| 29,51 | | 321 |
| 35,32 | | 323 |
| 34,29 | | 324 |
| 37,47 | 6150 143 | 325 |
| 40,64 | 6162 145 | 326 |
| 42,40 | | |
| 43,82 | 6175 148 | 327 |
| 47,00 | 6187 151 | 328 |
| 47,50 | | |
| 50,16 | 6200 154 | 329 |
| 53,34 | 6212 157 | 330 |
| 56,52 | 6225 160 | 331 |
| 59,69 | 6237 163 | 332 |
| 62,87 | 6250 166 | 333 |
| 66,04 | 6262 169 | 334 |
| 69,22 | 6275 172 | 335 |
| 72,39 | 6287 175 | 336 |
| 75,57 | 6300 179 | 337 |
| 78,74 | 6312 180 | 338 |
| 81,92 | 6325 182 | 339 |
| 85,09 | 6337 183 | 340 |
| 88,27 | 6350 184 | 341 |
| 91,44 | 6362 186 | 342 |
| 94,62 | 6375 187 | 343 |
| 97,79 | 6387 188 | 344 |
| 100,97 | 6400 190 | 345 |
| 104,14 | 6412 191 | 346 |
| 107,32 | 6425 192 | 347 |
| 110,49 | 6437 194 | 348 |
| 113,67 | 6450 195 | 349 |
| 116,84 | | 350 |
| 117,48 | | 860 |
| 120,02 | 201 | 351 |
| 123,19 | | 352 |
| 123,83 | 203 | 352A |
| 126,37 | | 353 |
| 129,54 | | 354 |
| 132,72 | | 355 |
| 135,89 | | 356 |
| 136,50 | 213 | 356A |
| 139,07 | | 357 |
| 139,70 | 215 | 357A |
| 142,24 | | 358 |
| 145,42 | | 359 |
| 146,06 | 219 | 359A |
| 148,49 | | 360 |
| 151,77 | | 361 |
| 158,12 | | 362 |
| 164,46 | | 363 |
| 167,70 | | 363A |
| 170,82 | | 364 |
| 173,00 | | |
| 177,17 | | 365 |
| 183,52 | | 366 |
| 189,87 | | 367 |
| 193,50 | | |
| 196,22 | | 368 |
| 202,57 | | 369 |
| 205,00 | | |
| 208,92 | | 370 |
| 215,26 | | 371 |
| 221,64 | | 372 |
| 227,97 | | 373 |
| 234,32 | | 374 |
| 240,67 | | 375 |
| 247,02 | | 376 |
| 253,37 | | 377 |
| 266,07 | | 378 |
| 278,77 | | 379 |
| 291,47 | | 380 |
| 304,17 | | 381 |
| 329,57 | | 382 |
| 354,97 | | 383 |
| 380,37 | | 384 |
| 405,26 | | 385 |
| 430,66 | | 386 |
| 456,06 | | 387 |

| 6,99 mm CORDA | | |
|--------------------|-------------------------------|---------------------|
| d1 mm ø interno | Riferimento Commerciale GB | British standard |
| 101,60 | | |
| 113,67 | 8450 196 | 425 |
| 116,84 | 8462 198 | 426 |
| 120,02 | 8475 200 | 427 |
| 123,19 | 8487 202 | 428 |
| 123,83 | | |
| 126,37 | 8500 205 | 429 |
| 129,54 | 8512 207 | 430 |
| 132,72 | 8525 209 | 431 |
| 135,89 | 8537 212 | 432 |
| 139,10 | 8550 214 | 433 |
| 142,24 | 8562 216 | 434 |
| 145,42 | 8575 218 | 435 |
| 148,59 | 8587 220 | 436 |
| 151,80 | 8600 222 | 437 |
| 158,12 | 8625 224 | 438 |
| 159,50 | | 625 |
| 164,47 | 8659 227 | 439 |
| 170,82 | 8675 230 | 440 |
| 177,17 | 8700 232 | 441 |
| 183,52 | 8725 234 | 442 |
| 189,87 | 8750 236 | 443 |
| 193,50 | | 443A |
| 196,22 | 8775 238 | 444 |
| 202,57 | 8800 240 | 445 |
| 205,00 | | |
| 208,92 | 8825 241 | 445A |
| 234,32 | 8925 245 | 447A |
| 240,67 | 8950 246 | 448 |
| 247,00 | 8975 247 | 448A |
| 253,37 | 81000 248 | 449 |
| 259,70 | 81025 249 | 449A |
| 266,07 | 81050 250 | 450 |
| 266,70 | | |
| 272,40 | 81075 251 | 450A |
| 278,77 | 81100 252 | 451 |
| 285,10 | | 686 |
| 291,47 | 81150 254 | 452 |
| 297,80 | 81175 255 | 452A |
| 304,17 | 81200 256 | 453 |
| 316,87 | 81250 257 | 454 |
| 329,57 | 81300 258 | 455 |
| 342,27 | 81350 259 | 456 |
| 354,90 | 81400 260 | 457 |
| 367,67 | 81450 261 | 458 |
| 380,37 | 81500 262 | 459 |
| 393,10 | 81550 263 | 460 |
| 405,26 | | 461 |
| 443,36 | | 464 |
| 468,76 | | 466 |



TABELLA DI CALCOLO SEDI O-RINGS



TENUTE STATICHE

| Ø codice mm | H mm | L mm | R mm | C mm |
|-------------|------|-------|------|-------|
| 1,00 | 0,80 | 1,30 | 0,20 | 1,40 |
| 1,50 | 1,20 | 1,95 | 0,20 | 2,00 |
| 1,78 | 1,30 | 2,40 | 0,20 | 2,40 |
| 2,00 | 1,60 | 2,60 | 0,20 | 2,70 |
| 2,50 | 2,00 | 3,25 | 0,20 | 3,40 |
| 2,62 | 2,10 | 3,40 | 0,20 | 3,60 |
| 3,00 | 2,40 | 3,90 | 0,30 | 4,00 |
| 3,53 | 2,80 | 4,55 | 0,40 | 4,80 |
| 4,00 | 3,20 | 5,20 | 0,40 | 5,40 |
| 5,00 | 4,00 | 6,50 | 0,50 | 6,70 |
| 5,34 | 4,30 | 6,85 | 0,50 | 7,20 |
| 6,00 | 4,80 | 7,80 | 0,60 | 8,00 |
| 6,99 | 5,60 | 9,80 | 0,60 | 9,40 |
| 8,00 | 6,40 | 10,40 | 0,60 | 10,70 |
| 9,00 | 7,20 | 11,70 | 0,60 | 12,00 |
| 10,00 | 8,00 | 13,00 | 0,60 | 13,40 |

TENUTE DINAMICHE

| Ø codice mm | H mm | L mm | R mm |
|-------------|------|-------|------|
| 1,00 | 0,90 | 1,30 | 0,20 |
| 1,50 | 1,35 | 1,95 | 0,20 |
| 1,78 | 1,65 | 2,35 | 0,20 |
| 2,00 | 1,80 | 2,60 | 0,20 |
| 2,50 | 2,25 | 3,25 | 0,20 |
| 2,62 | 2,35 | 2,40 | 0,20 |
| 3,00 | 2,70 | 3,90 | 0,30 |
| 3,53 | 3,15 | 4,55 | 0,40 |
| 4,00 | 3,60 | 5,20 | 0,40 |
| 5,00 | 4,50 | 6,50 | 0,50 |
| 5,34 | 4,80 | 6,95 | 0,50 |
| 6,00 | 5,40 | 7,80 | 0,60 |
| 6,99 | 6,30 | 9,10 | 0,60 |
| 8,00 | 6,30 | 9,10 | 0,60 |
| 9,00 | 8,10 | 11,70 | 0,60 |
| 10,00 | 9,00 | 13,00 | 0,60 |

CORDA IN NBR

| Ø corda in mm | Tolleranze su ø corda | Peso al metro in grammi |
|---------------|-----------------------|-------------------------|
| 1,78 | ± 0,30 | 3,00 |
| 2,00 | ± 0,30 | 4,00 |
| 2,62 | ± 0,35 | 6,50 |
| 3,00 | ± 0,35 | 8,00 |
| 3,53 | ± 0,35 | 12,00 |
| 4,00 | ± 0,40 | 15,00 |
| 5,00 | ± 0,40 | 24,00 |
| 5,34 | ± 0,40 | 30,00 |
| 6,00 | ± 0,50 | 34,00 |
| 6,99 | ± 0,50 | 46,00 |
| 8,00 | ± 0,50 | 60,00 |
| 9,00 | ± 0,50 | 76,00 |
| 10,00 | ± 0,60 | 94,00 |
| 12,00 | ± 0,60 | 136,00 |
| 15,00 | ± 0,60 | 220,00 |

Durezza 70° Sh "A"

Peso specifico 1,24 g/cm³ circa



Anello tipo SC



Anello tipo TC

ANELLI DI TENUTA

| Gamma Dimensionale NBR | | Gamma Dimensionale NBR | | Gamma Dimensionale NBR | | Gamma Dimensionale NBR | | Gamma Dimensionale NBR | |
|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| Dimensioni | Tipo | Dimensioni | Tipo | Dimensioni | Tipo | Dimensioni | Tipo | Dimensioni | Tipo |
| 6x15x4 | SC | 14x25x5 | SC | 17x47x8 | TC | 22x47x10 | SC | 28x40x7 | SC |
| 6x15x7 | SC | 14x25x7 | TC | 18x26x6 | SC | 23x40x8 | SC | 28x40x7 | TC |
| 6x16x7 | SC | 14x28x7 | TC | 18x28x6 | SC | 24x35x6 | TC | 28x42x7 | SC |
| 6x19x7 | TC | 14x30x7 | SC | 18x28x7 | SC | 24x35x7 | SC | 28x42x7 | TC |
| 6x22x7 | SC | 14x30x7 | TC | 18x28x7 | TC | 24x35x7 | TC | 28x42x10 | TC |
| 6x22x7 | TC | 14x35x7 | TC | 18x30x5 | SC | 24x37x7 | TC | 28x45x8 | SC |
| 7x16x7 | SC | 15x24x5 | SC | 18x30x7 | SC | 24x40x7 | SC | 28x47x7 | SC |
| 7x22x7 | TC | 15x24x5 | TC | 18x30x7 | TC | 24x40x7 | TC | 28x47x7 | TC |
| 8x16x5 | SC | 15x24x6 | TC | 18x32x7 | SC | 24x40x8 | TC | 28x47x10 | SC |
| 8x16x6 | SC | 15x24x7 | SC | 18x32x7 | TC | 24x42x8 | TC | 28x50x10 | TC |
| 8x16x7 | SC | 15x24x7 | TC | 18x32x8 | TC | 24x47x7 | TC | 28x52x7 | SC |
| 8x16x7 | TC | 15x25x5 | SC | 18x35x7 | SC | 24x47x10 | SC | 28x52x7 | TC |
| 8x18x5 | SC | 15x25x5 | TC | 18x35x7 | TC | 24x52x10 | SC | 28x52x10 | SC |
| 8x18x6 | TC | 15x25x7 | SC | 18x35x10 | SC | 25x32x6 | TC | 28x52x10 | TC |
| 8x22x7 | SC | 15x26x7 | SC | 18x40x7 | SC | 25x35x5 | SC | 28x56x6 | TC |
| 8x22x7 | TC | 15x26x7 | TC | 18x40x7 | TC | 25x35x7 | SC | 28x58x6 | TC |
| 8x24x7 | SC | 15x27x7 | TC | 19x27x5 | TC | 25x35x7 | TC | 29x41x5 | SC |
| 9x22x7 | TC | 15x28x5 | SC | 19x27x6 | SC | 25x37x5 | SC | 30x40x5 | TC |
| 9x24x7 | TC | 15x28x6 | SC | 19x32x7 | SC | 25x37x7 | SC | 30x40x7 | SC |
| 9x26x7 | SC | 15x28x7 | SC | 19x32x7 | TC | 25x37x7 | TC | 30x40x7 | TC |
| 9x30x7 | TC | 15x28x7 | TC | 19x35x7 | TC | 25x38x7 | SC | 30x42x7 | SC |
| 10x16x4 | SC | 15x30x4,5 | SC | 19x47x10 | SC | 25x38x7 | TC | 30x42x7 | TC |
| 10x18x4 | TC | 15x30x5 | SC | 20x30x4 | SC | 2 | TC | 30x45x7 | TC |
| 10x19x7 | SC | 15x30x7 | SC | 20x30x4,5 | TC | 25x40x5 | SC | 30x45x8 | SC |
| 10x19x7 | TC | 15x30x7 | TC | 20x30x5 | SC | 25x40x7 | SC | 30x45x8 | TC |
| 10x20x4 | SC | 15x32x5 | TC | 20x30x5 | TC | 25x40x7 | TC | 30x47x6 | SC |
| 10x20x6 | SC | 15x32x7 | SC | 20x30x7 | SC | 25x40x8 | SC | 30x47x7 | SC |
| 10x22x6 | TC | 15x32x7 | TC | 20x30x7 | TC | 25x40x8 | TC | 30x47x7 | TC |
| 10x22x7 | SC | 15x35x6 | TC | 20x32x5 | SC | 25x40x10 | SC | 30x47x8 | TC |
| 10x22x7 | TC | 15x35x7 | SC | 20x32x7 | SC | 25x42x6 | SC | 30x47x10 | SC |
| 10x24x7 | SC | 15x35x7 | TC | 20x32x7 | TC | 25x42x7 | SC | 30x47x10 | TC |
| 10x24x7 | TC | 15x35x10 | TC | 20x35x5,5 | SC | 25x42x7 | TC | 30x48x8 | SC |
| 10x26x5,5 | SC | 15x40x10 | SC | 20x35x6 | SC | 25x42x8,5 | SC | 30x50x5 | SC |
| 10x26x7 | SC | 15x42x7 | SC | 20x35x6 | TC | 25x42x10 | SC | 30x50x7 | SC |
| 10x26x7 | TC | 15x42x7 | TC | 20x35x7 | SC | 25x42x10 | TC | 30x50x7 | TC |
| 10x30x7 | SC | 16x22x4 | SC | 20x35x7 | TC | 25x45x7 | TC | 30x50x8 | SC |
| 10x30x7 | TC | 16x24x4 | SC | 20x35x8 | TC | 25x45x10 | SC | 30x50x8 | TC |
| 11x22x7 | SC | 16x24x5 | SC | 20x35x10 | SC | 25x45x10 | TC | 30x50x10 | SC |
| 11x22x7 | TC | 16x24x7 | SC | 20x35x10 | TC | 25x46x7 | TC | 30x50x10 | TC |
| 11x26x7 | SC | 16x25x5 | TC | 20x37x7 | SC | 25x47x7 | SC | 30x52x6 | SC |
| 12x19x5 | SC | 16x28x7 | SC | 20x37x7 | TC | 25x47x7 | TC | 30x52x7 | SC |
| 12x20x5 | SC | 16x28x7 | TC | 20x38x8 | SC | 25x47x8 | SC | 30x52x7 | TC |
| 12x20x5 | TC | 16x30x5 | SC | 20x38x8 | TC | 25x47x8 | TC | 30x52x8 | TC |
| 12x22x4 | SC | 16x30x7 | SC | 20x40x7 | SC | 25x47x10 | SC | 30x52x10 | SC |
| 12x22x5 | SC | 16x30x7 | TC | 20x40x7 | TC | 25x47x10 | TC | 30x52x10 | TC |
| 12x22x5 | TC | 16x32x7 | SC | 20x40x10 | SC | 25x50x10 | SC | 30x55x7 | SC |
| 12x22x6 | SC | 16x32x7 | TC | 20x40x10 | TC | 25x50x10 | TC | 30x55x7 | TC |
| 12x22x6 | TC | 16x35x7 | TC | 20x42x7 | SC | 25x52x7 | SC | 30x55x10 | SC |
| 12x22x6,5 | TC | 16x35x8 | SC | 20x42x7 | TC | 25x52x7 | TC | 30x55x10 | TC |
| 12x22x7 | SC | 16x40x10 | SC | 20x42x10 | TC | 25x52x8 | SC | 30x56x10 | SC |
| 12x22x7 | TC | 17x25x4 | SC | 20x42x10 | TC | 25x52x8 | TC | 30x56x10 | TC |
| 12x24x4,5 | SC | 17x25x4 | TC | 20x47x7 | SC | 25x52x8 | TC | 30x60x10 | SC |
| 12x24x5 | SC | 17x27x7 | TC | 20x47x7 | TC | 25x52x10 | SC | 30x62x7 | SC |
| 12x24x6 | SC | 17x28x5 | SC | 20x47x8 | TC | 25x52x10 | TC | 30x62x7 | TC |
| 12x24x7 | SC | 17x28x6 | SC | 20x47x8 | TC | 25x62x8 | TC | 30x62x8 | TC |
| 12x24x7 | TC | 17x28x7 | SC | 20x47x10 | SC | 25x62x10 | SC | 30x62x10 | SC |
| 12x25x7 | SC | 17x28x7 | TC | 20x52x7 | SC | 25x62x10 | TC | 30x62x10 | TC |
| 12x26x6 | SC | 17x30x7 | SC | 20x52x8 | TC | 25x80x10 | TC | 30x72x10 | SC |
| 12x26x8 | SC | 17x30x7 | TC | 20x52x10 | SC | 26x35x7 | TC | 30x72x10 | TC |
| 12x26x8 | TC | 17x30x7 | TC | 20x52x10 | TC | 26x36x7 | TC | 31x47x7 | SC |
| 12x28x7 | SC | 17x32x5 | SC | 21x40x7 | TC | 26x37x7 | SC | 31x52x7 | TC |
| 12x28x7 | TC | 17x32x5 | TC | 22x32x5 | SC | 26x37x7 | TC | 32x40x7 | SC |
| 12x30x7 | SC | 17x32x7 | SC | 22x32x5,5 | SC | 26x37x8 | TC | 32x42x7 | SC |
| 12x30x7 | TC | 17x32x7 | TC | 22x32x7 | SC | 26x42x7 | SC | 32x42x7 | TC |
| 12x32x7 | SC | 17x32x8 | TC | 22x32x7 | TC | 26x42x7 | TC | 32x45x7 | SC |
| 12x32x7 | TC | 17x35x5 | SC | 22x32x7 | SC | 26x47x7 | SC | 32x45x7 | TC |
| 12x32x7 | TC | 17x35x7 | SC | 22x35x7 | TC | 26x48x8 | TC | 32x47x7 | SC |
| 12x37x7 | TC | 17x35x7 | TC | 22x35x8 | SC | 26x52x8 | SC | 32x47x7 | TC |
| 14x22x4 | SC | 17x35x8 | SC | 22x36x7 | SC | 27x36x6 | TC | 32x47x10 | TC |
| 14x22x6 | SC | 17x35x8 | TC | 22x36x7 | TC | 27x37x7 | TC | 32x48x7 | TC |
| 14x22x7 | TC | 17x40x6 | SC | 22x40x7 | SC | 27x40x7 | SC | 32x50x7 | TC |
| 14x24x4 | TC | 17x40x7 | SC | 22x40x7 | TC | 27x42x10 | SC | 32x50x8 | SC |
| 14x24x5 | TC | 17x40x7 | TC | 22x42x7 | TC | 27x47x6 | SC | 32x52x5 | SC |
| 14x24x6 | TC | 17x40x8 | TC | 22x45x8 | TC | 27x47x7 | TC | 32x52x7 | SC |
| 14x24x7 | SC | 17x40x10 | TC | 22x47x7 | SC | 28x38x7 | SC | 32x52x7 | TC |
| 14x24x7 | SC | 17x47x7 | TC | 22x47x7 | TC | 28x38x7 | TC | 32x52x10 | SC |

ANELLI DI TENUTA

Anello tipo SC



Anello tipo TC



| Gamma Dimensionale NBR | |
|------------------------|-----------|
| Dimensioni | Tipo |
| 32x52x10 | TC |
| 32x56x10 | TC |
| 33x50x6 | TC |
| 33x50x10 | TC |
| 33x52x6 | SC |
| 34x52x8 | SC |
| 34x52x8 | TC |
| 34x62x10 | SC |
| 35x45x7 | SC |
| 35x45x7 | TC |
| 35x47x7 | SC |
| 35x47x7 | TC |
| 35x47x10 | TC |
| 35x48x9 | TC |
| 35x50x7 | SC |
| 35x50x7 | TC |
| 35x50x8 | SC |
| 35x50x10 | SC |
| 35x50x10 | TC |
| 35x52x7 | SC |
| 35x52x7 | TC |
| 35x52x8 | SC |
| 35x52x8 | TC |
| 35x52x10 | SC |
| 35x52x10 | TC |
| 35x55x8 | SC |
| 35x55x10 | SC |
| 35x55x10 | TC |
| 35x56x8 | SC |
| 35x56x10 | SC |
| 35x56x10 | TC |
| 35x56x12 | SC |
| 35x58x10 | TC |
| 35x60x10 | SC |
| 35x60x10 | TC |
| 35x62x7 | SC |
| 35x62x7 | TC |
| 35x62x8 | TC |
| 35x62x10 | SC |
| 35x62x10 | TC |
| 35x65x10 | TC |
| 35x68x8 | SC |
| 35x72x7 | TC |
| 35x72x10 | SC |
| 35x72x10 | TC |
| 35x72x12 | TC |
| 35x80x10 | SC |
| 35x80x10 | TC |
| 35x80x12 | SC |
| 35x80x12 | TC |
| 36x47x7 | SC |
| 36x50x7 | SC |
| 36x50x7 | TC |
| 36x54x7,5 | SC |
| 36x58x10 | SC |
| 36x62x7 | SC |
| 36x68x10 | SC |
| 37x52x7 | SC |
| 37x62x8 | SC |
| 38x50x7 | SC |
| 38x50x7 | TC |
| 38x52x7 | SC |
| 38x52x7 | TC |
| 38x52x8 | SC |
| 38x52x10 | SC |
| 38x54x10 | SC |
| 38x55x7 | TC |
| 38x55x10 | TC |
| 38x62x7 | TC |
| 38x62x8 | SC |
| 38x62x10 | SC |
| 38x72x10 | TC |
| 38x74x10 | SC |
| 40x50x8 | TC |
| 40x52x7 | SC |

| Gamma Dimensionale NBR | |
|------------------------|-----------|
| Dimensioni | Tipo |
| 40x52x7 | TC |
| 40x52x8 | TC |
| 40x52x10 | TC |
| 40x55x7 | SC |
| 40x55x7 | TC |
| 40x55x8 | SC |
| 40x55x8 | TC |
| 40x55x10 | SC |
| 40x56x7 | TC |
| 40x56x8 | SC |
| 40x56x8 | TC |
| 40x56x8 | TC |
| 40x56x12 | SC |
| 40x58x10 | SC |
| 40x58x10 | TC |
| 40x58x12 | SC |
| 40x60x7 | SC |
| 40x60x7 | TC |
| 40x60x10 | SC |
| 40x60x10 | TC |
| 40x60x12 | SC |
| 40x62x7 | SC |
| 40x62x7 | TC |
| 40x62x8 | SC |
| 40x62x8 | TC |
| 40x62x8 | TC |
| 40x62x10 | SC |
| 40x62x10 | TC |
| 40x65x10 | SC |
| 40x65x10 | TC |
| 40x68x8 | TC |
| 40x68x10 | SC |
| 40x68x10 | TC |
| 40x70x10 | SC |
| 40x72x7 | SC |
| 40x72x7 | TC |
| 40x72x10 | SC |
| 40x72x10 | TC |
| 40x80x7 | TC |
| 40x80x8 | TC |
| 40x80x10 | SC |
| 40x80x10 | TC |
| 40x80x12 | TC |
| 40x85x10 | SC |
| 40x90x8 | SC |
| 40x90x10 | SC |
| 40x90x10 | TC |
| 41x53x7 | TC |
| 42x55x7 | SC |
| 42x55x8 | SC |
| 42x55x8 | TC |
| 42x56x7 | SC |
| 42x56x7 | TC |
| 42x60x10 | SC |
| 42x60x10 | TC |
| 42x60x12 | SC |
| 42x62x7 | TC |
| 42x62x8 | SC |
| 42x62x8 | TC |
| 42x62x10 | SC |
| 42x62x10 | TC |
| 42x65x10 | TC |
| 42x68x8 | TC |
| 42x72x8 | SC |
| 42x72x8 | TC |
| 42x75x10 | SC |
| 44x60x10 | SC |
| 44x62x10 | SC |
| 45x55x7 | SC |
| 45x58x7 | TC |
| 45x60x7 | SC |
| 45x60x7 | TC |
| 45x60x8 | SC |
| 45x60x8 | TC |
| 45x60x10 | SC |
| 45x62x7 | SC |

| Gamma Dimensionale NBR | |
|------------------------|-----------|
| Dimensioni | Tipo |
| 45x62x7 | TC |
| 45x62x8 | SC |
| 45x62x8 | TC |
| 45x62x10 | SC |
| 45x62x10 | TC |
| 45x65x8 | SC |
| 45x65x8 | TC |
| 45x65x10 | SC |
| 45x65x10 | TC |
| 45x66x10 | TC |
| 45x68x10 | SC |
| 45x68x10 | SC |
| 45x72x8 | SC |
| 45x72x8 | TC |
| 45x72x10 | SC |
| 45x72x10 | TC |
| 45x75x8 | TC |
| 45x75x10 | SC |
| 45x75x10 | TC |
| 45x80x10 | SC |
| 45x80x10 | TC |
| 45x80x12 | TC |
| 45x85x10 | SC |
| 45x85x10 | TC |
| 45x90x10 | SC |
| 45x90x10 | TC |
| 45x100x10 | TC |
| 46x65x10 | SC |
| 48x62x8 | SC |
| 48x62x8 | TC |
| 48x65x10 | SC |
| 48x65x10 | TC |
| 48x68x10 | SC |
| 48x68x10 | TC |
| 48x70x10 | TC |
| 48x72x8 | SC |
| 48x72x8 | TC |
| 48x72x10 | SC |
| 48x72x10 | TC |
| 48x80x10 | SC |
| 48x80x10 | TC |
| 48x85x10 | SC |
| 50x62x8 | SC |
| 50x65x8 | SC |
| 50x65x8 | TC |
| 50x65x10 | SC |
| 50x68x8 | SC |
| 50x68x8 | TC |
| 50x68x10 | TC |
| 50x68x10 | TC |
| 50x70x10 | SC |
| 50x70x10 | TC |
| 50x72x8 | SC |
| 50x72x8 | TC |
| 50x72x10 | SC |
| 50x72x10 | TC |
| 50x75x10 | TC |
| 50x75x12 | TC |
| 50x80x8 | SC |
| 50x80x8 | TC |
| 50x80x10 | SC |
| 50x80x13 | TC |
| 50x85x10 | TC |
| 50x90x10 | SC |
| 50x90x10 | TC |
| 50x100x10 | TC |
| 52x68x7 | TC |
| 52x68x8 | SC |
| 52x68x10 | TC |
| 52x70x9 | TC |
| 52x72x8 | SC |
| 52x72x8 | TC |
| 52x72x10 | TC |
| 52x75x8 | SC |
| 52x75x12 | SC |

| Gamma Dimensionale NBR | |
|------------------------|-----------|
| Dimensioni | Tipo |
| 52x80x13 | TC |
| 52x85x10 | SC |
| 52x85x10 | TC |
| 54x72x10 | TC |
| 54x81x10 | TC |
| 55x68x8 | SC |
| 55x70x8 | SC |
| 55x70x8 | TC |
| 55x70x10 | SC |
| 55x70x10 | TC |
| 55x72x8 | SC |
| 55x72x8 | TC |
| 55x72x10 | SC |
| 55x72x10 | TC |
| 55x75x10 | SC |
| 55x75x10 | TC |
| 55x78x12 | SC |
| 55x80x8 | SC |
| 55x80x8 | TC |
| 55x80x10 | SC |
| 55x80x10 | TC |
| 55x85x8 | SC |
| 55x85x10 | SC |
| 55x85x10 | TC |
| 55x90x10 | TC |
| 55x90x10 | TC |
| 55x100x10 | TC |
| 55x100x12 | SC |
| 55x100x12 | TC |
| 56x80x8 | SC |
| 56x85x8 | SC |
| 56x85x8 | TC |
| 58x72x8 | SC |
| 58x72x8 | TC |
| 58x80x8 | SC |
| 58x80x8 | TC |
| 58x80x10 | SC |
| 58x80x10 | TC |
| 60x70x7 | SC |
| 60x72x8 | SC |
| 60x75x8 | SC |
| 60x75x8 | TC |
| 60x80x8 | SC |
| 60x80x10 | SC |
| 60x80x10 | TC |
| 60x80x12 | TC |
| 60x82x12 | TC |
| 60x85x8 | TC |
| 60x85x10 | SC |
| 60x85x10 | TC |
| 60x90x8 | SC |
| 60x90x8 | TC |
| 60x90x10 | SC |
| 60x90x10 | TC |
| 60x95x10 | SC |
| 60x95x10 | TC |
| 60x100x10 | TC |
| 60x100x13 | TC |
| 60x110x12 | TC |
| 60,5x78x10 | TC |
| 62x85x10 | SC |
| 62x85x10 | TC |
| 62x90x10 | SC |
| 62x90x10 | TC |
| 63x90x10 | SC |
| 63x90x10 | TC |
| 63x100x10 | TC |
| 64x80x8 | TC |
| 64x85x10 | TC |
| 65x80x8 | SC |
| 65x80x10 | SC |
| 65x80x10 | TC |
| 65x85x10 | SC |
| 65x85x10 | TC |
| 65x85x12 | TC |
| 65x90x10 | SC |

| Gamma Dimensionale NBR | |
|------------------------|-----------|
| Dimensioni | Tipo |
| 65x90x10 | TC |
| 65x95x10 | SC |
| 65x95x10 | TC |
| 65x100x10 | SC |
| 65x100x10 | TC |
| 65x100x12 | SC |
| 65x120x13 | TC |
| 68x90x10 | SC |
| 68x90x10 | TC |
| 68x98x10 | TC |
| 68x100x13 | SC |
| 70x85x8 | SC |
| 70x85x8 | TC |
| 70x90x10 | SC |
| 70x90x10 | TC |
| 70x90x12 | SC |
| 70x95x10 | SC |
| 70x95x10 | TC |
| 70x95x13 | TC |
| 70x100x10 | SC |
| 70x100x10 | TC |
| 70x110x8 | SC |
| 70x110x10 | SC |
| 70x110x12 | SC |
| 70x110x12 | TC |
| 71x88x8 | SC |
| 72x90x10 | SC |
| 72x95x10 | SC |
| 72x100x10 | TC |
| 75x90x8 | SC |
| 75x90x10 | TC |
| 75x95x10 | SC |
| 75x95x10 | TC |
| 75x95x12 | SC |
| 75x100x10 | SC |
| 75x100x10 | TC |
| 75x100x12 | SC |
| 75x105x13 | TC |
| 75x110x12 | SC |
| 75x110x13 | TC |
| 75x120x12 | SC |
| 78x100x10 | SC |
| 78x110x12 | SC |
| 80x100x10 | SC |
| 80x100x10 | TC |
| 80x100x12 | TC |
| 80x100x13 | SC |
| 80x100x13 | TC |
| 80x105x12 | TC |
| 80x110x10 | SC |
| 80x110x10 | TC |
| 80x110x12 | SC |
| 80x110x12 | TC |
| 80x120x12 | SC |
| 80x120x13 | TC |
| 85x125x10 | TC |
| 85x100x6 | SC |
| 85x105x10 | SC |
| 85x105x10 | TC |
| 85x105x13 | SC |
| 85x105x13 | TC |
| 85x110x12 | SC |
| 85x110x12 | TC |
| 85x110x13 | SC |
| 85x110x13 | TC |
| 85x120x12 | SC |
| 85x120x13 | TC |
| 85x130x12 | SC |
| 85x130x12 | TC |
| 90x110x10 | SC |
| 90x110x12 | SC |
| 90x110x12 | TC |
| 90x110x13 | SC |
| 90x115x13 | SC |
| 90x120x12 | SC |

Riferimenti in neretto secondo norma DIN 3760



ANELLI DI TENUTA

Anello tipo SC



Anello tipo TC



| Gamma Dimensionale NBR | |
|------------------------|------|
| Dimensioni | Tipo |
| 90x120x12 | TC |
| 90x130x12 | SC |
| 90x130x12 | TC |
| 90x120x12 | TC |
| 95x110x12 | TC |
| 95x115x12 | TC |
| 95x120x8 | TC |
| 95x120x12 | SC |
| 95x120x12 | TC |
| 95x120x13 | SC |
| 95x125x12 | SC |
| 95x125x12 | TC |
| 95x125x13 | TC |
| 95x130x12 | SC |
| 95x130x12 | TC |
| 98x120x13 | SC |
| 100x115x9 | TC |
| 100x120x10 | SC |
| 100x120x12 | SC |
| 100x120x12 | TC |
| 100x125x12 | SC |
| 100x125x12 | TC |
| 100x130x12 | SC |

| Gamma Dimensionale NBR | |
|------------------------|------|
| Dimensioni | Tipo |
| 100x130x12 | TC |
| 100x140x13 | SC |
| 100x150x13 | TC |
| 105x125x13 | SC |
| 105x130x12 | SC |
| 105x130x12 | TC |
| 105x130x13 | TC |
| 105x140x12 | SC |
| 105x150x15 | SC |
| 110x130x12 | SC |
| 110x130x12 | TC |
| 110x130x13 | SC |
| 110x140x12 | SC |
| 110x150x13 | SC |
| 112x140x13 | TC |
| 115x130x12 | SC |
| 115x140x12 | SC |
| 115x140x12 | TC |
| 115x140x13 | SC |
| 115x140x13 | TC |
| 120x150x12 | SC |
| 120x150x12 | TC |
| 120x150x13 | SC |

| Gamma Dimensionale NBR | |
|------------------------|------|
| Dimensioni | Tipo |
| 120x150x15 | TC |
| 120x160x12 | SC |
| 120x160x13 | SC |
| 120x180x13 | TC |
| 125x150x12 | SC |
| 125x150x12 | TC |
| 125x160x12 | SC |
| 125x160x13 | SC |
| 130x150x12 | TC |
| 130x150x13 | TC |
| 130x160x12 | SC |
| 130x160x12 | TC |
| 130x160x14 | TC |
| 130x160x15 | TC |
| 130x170x12 | SC |
| 130x170x12 | TC |
| 135x160x12 | SC |
| 140x160x13 | TC |
| 140x170x12 | SC |
| 140x170x12 | TC |
| 140x170x15 | SC |
| 140x170x15 | TC |
| 140x180x10 | SC |

| Gamma Dimensionale NBR | |
|------------------------|------|
| Dimensioni | Tipo |
| 140x180x12 | SC |
| 145x170x13 | TC |
| 145x170x15 | SC |
| 145x175x14 | TC |
| 145x175x15 | SC |
| 145x180x12 | TC |
| 150x180x12 | SC |
| 150x180x12 | TC |
| 150x180x13 | SC |
| 150x180x15 | SC |
| 160x185x10 | SC |
| 160x190x13 | TC |
| 160x190x15 | SC |
| 160x190x15 | TC |
| 160x200x12 | SC |
| 165x190x13 | TC |
| 170x200x12 | SC |
| 170x200x15 | SC |
| 170x200x15 | TC |
| 175x200x15 | SC |
| 175x200x15 | TC |
| 180x210x15 | TC |
| 180x220x15 | TC |

| Gamma Dimensionale NBR | |
|------------------------|------|
| Dimensioni | Tipo |
| 190x220x15 | SC |
| 200x225x15 | SC |
| 200x230x15 | SC |
| 200x230x15 | TC |
| 200x240x15 | TC |
| 200x250x15 | SC |
| 210x240x15 | SC |
| 210x250x15 | SC |
| 220x250x15 | SC |
| 230x260x15 | SC |
| 240x270x15 | SC |
| 240x280x15 | SC |
| 250x280x15 | SC |
| 250x280x15 | TC |
| 260x290x15 | SC |
| 280x310x15 | SC |
| 300x340x18 | SC |
| 320x360x18 | SC |
| 340x380x18 | SC |
| 380x420x20 | SC |
| 440x480x20 | SC |

Riferimenti in neretto secondo norma DIN 3760

Guarnizioni in gomma

GUARNIZIONI IN GOMMA

Progettiamo e realizziamo Guarnizioni industriali ed Articoli Stampati in gomma e gomma metallo per applicazioni nei settori Automotive, motori elettrici, compressori, industria alimentare, elettrodomestici, valvole ed industrie in genere.

Sistemi produttivi utilizzati:

- Stampaggio ad iniezione
- Stampaggio a compressione
- Fustellatura e Tranciatura
- Taglio ad acqua (WaterJet)
- Taglio a Plotter

